

স্বাক্ষর/নিম্নস্বাক্ষর
০২/০৮/২০১৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
এফএ এন্ড এমআইএস উইং
ফিল্ড প্রশাসন শাখা
ই-২৭/এ, আগারগাঁও, ঢাকা।
www.bbs.gov.bd

পরিচালকের দফা কম্পিউটার উইং, বিবিএস।	
মুখ্য পরিচালক	
উপপরিচালক (প্রশাসন)	• তদারকি উপস্থাপন করান
সিঃ সিঃ এনালিস্ট (ওয়েব পোর্টাল)	• তারিখের মাঝে উপস্থাপনা করান
সিঃ এনালিস্ট (জিওকোড)	• প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন
সিঃ প্রোগ্রামার (মাইক্রোসফট)	• অস্বাভাবিক করান
সিঃ মেইনিং ইঞ্জিনিয়ার (মাইক্রোসফট)	• নথিভুক্ত করান।
তারিখ (ডাটা প্রসেসিং)	১৪২৬ বঙ্গাব্দ
প্রকল্প পরিচালক	২০১৯ খ্রিস্টাব্দ
ডায়েরী নম্বর	২২২৬
তারিখ	৭/৮/১৯
সময়	পরিচালক

নং-৫২.০১.০০০০.১০২.৫৫.০৫০.১৯

প্রাপকঃ উপজেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা
উপজেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয়
সোনাইমুড়ী, নোয়াখালী।

বিষয়ঃ সাধারণ ভবিষ্য তহবিল হিসাব নং-এভিসি/নোয়া/৫৮৪ হতে চূড়ান্ত উত্তোলনের মঞ্জুরী।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর এফএ এন্ড এমআইএস উইং এর আওতাধীন নোয়াখালী জেলার সোনাইমুড়ী উপজেলা পরিসংখ্যান কার্যালয়ের পরিসংখ্যান তদন্তকারী জনাব মো. রফিক উল্যাহ(পিআরএল)কে তার আবেদনের প্রেক্ষিতে সাধারণ ভবিষ্য তহবিল হিসাব নং-এভিসি/নোয়া/৫৮৪ এ জমাকৃত ১৩,৮২,৯৫৩/- (তের লক্ষ বিরাশি হাজার নয়শত তিপ্পান্ন) টাকা মাত্র চূড়ান্ত উত্তোলনের মঞ্জুরী প্রদান করা হলো।

০২। এ মঞ্জুরী আদেশ সাধারণ ভবিষ্য তহবিল বিধিমালা ১৯৭৯ এর ২০ ধারা মোতাবেক প্রদান করা হলো।

০৩। মহাপরিচালক মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে এ মঞ্জুরী আদেশ জারি করা হলো।

স্বাক্ষর/
মো. এমদাদুল হক
পরিচালক (অর্থ)
ফোন: ৫৫০০৭০৬৮
email: emdad1972@yahoo.com

নং-৫২.০১.০০০০.১০২.৫৫.০৫০.১৯ . ২৯০

১৫ শ্রাবণ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ
তারিখ: ৬/০৮/২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরিত হলো।

- ০১। পরিচালক, কম্পিউটার উইং, বিবিএস, ঢাকা (বিবিএস এর ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
- ০২। যুগ্মপরিচালক, বিভাগীয় পরিসংখ্যান কার্যালয়, চট্টগ্রাম।
- ০৩। উপপরিচালক, জেলা পরিসংখ্যান কার্যালয়, নোয়াখালী।
- ০৪। উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা, উপজেলা পরিসংখ্যান কার্যালয়, সোনাইমুড়ী, নোয়াখালী।
- ০৫। জনাব মো. রফিক উল্যাহ, পরিসংখ্যান তদন্তকারী (পিআরএল), উপজেলা পরিসংখ্যান কার্যালয়, সোনাইমুড়ী, নোয়াখালী।
- ০৬। অফিস কপি/ব্যক্তিগত নথি।

স্বাক্ষর/
হোসেন আহমেদ সোহরাওয়ার্দী
পরিসংখ্যান কর্মকর্তা